



2024



www.mtsproshop.com



Imperialen

Ladders

Opstaptreden

Zijdelingse lastdrager

Ladderdrager

Dakdragers

Buis koker

Ladingbeveiliging

Signalisatie

Accessoires

Maatwerk

Technische informatie


Uitrusting voor bedrijfsvoertuigen





## Het bedrijf - Op één locatie:

ontwerp, ontwikkeling, productie,  
verpakking, distributie, marketing.



## Wie zijn we ?



### ■ Een historische marktspeler

MTS **ontwikkelt, produceert, verdeelt** imperialen en accessoires voor bedrijfsvoertuigen. Deze uitrusting is beschikbaar voor recente en actuele Europese voertuigen en dit in hun verschillende configuraties.

### ■ Ambities, middelen en een krachtig productie capaciteit

MTS is een partner van autofabrikanten, merkimporteurs, carrosseriebouwers, wagenparkbeheerders, verhuurbedrijven, dealers, enz.

De voordelen van onze producten: **veiligheid van de gebruiker, minder vermoeidheid, comfort voor de gebruiker en productiviteit.**

Ons doel is de professionele efficiëntie van het voertuig en de rentabiliteit ervan te verbeteren.

### ■ Behoud van de voertuigarantie

Onze producten zijn ontworpen voor **een montage zonder boren en zonder wijziging van de carrosserie.** Hierdoor blijft de fabrieksgarantie behouden en worden de kosten van reparatie van het voertuig bij teruggave vermeden.

### ■ Certificering - Management - Milieu

MTS streeft naar een wereldwijde aanpak van kwaliteit, veiligheid en milieu (QSE). De voortdurende ontwikkeling van onze producten voldoet aan de meest veeleisende verwachtingen van onze klanten en gebruikers, in **overeenstemming met de Europese normering.**

Alle draagoplossingen van MTS zijn getest en bewezen in numerieke simulatie, statische en dynamische tests, zowel intern als onder controle van gecertificeerde organisaties.

Bij de registratie worden onze producten goedgekeurd en voldoen zij aan de geldende voorschriften, waardoor het conformiteitscertificaat kan worden afgegeven.

### ■ Kwaliteit van het leven in de onderneming

Het bedrijf zet zich al jaren in voor een MVO-aanpak (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). De levenskwaliteit in het bedrijf en de arbeidsomstandigheden van de werknemers zijn een prioriteit.

## Engagement van MTS voor zijn klanten:

- Een netwerk van regionale vertegenwoordigers en productadviseurs: een team dat tot uw dienst staat, klaar om aan al uw wensen te voldoen.
- Een onlinewinkel ([www.mtsproshop.com](http://www.mtsproshop.com)): maakt het u gemakkelijk om producten te kiezen en bestellingen te plaatsen.
- Een permanente voorraad : 90% van de referenties worden binnen de 48 uur verzonden.
- Fabrikant/verdelers: een kortere weg voor leveringen, geen tussenpersonen.
- Opgvolging bestelling (Tracking Order) : Traceerlink voor elke zending op uw orderbevestiging om u te informeren over de leveringsdatum.



### 48 jaar ervaring ten dienste van klanten en gebruikers

> Sinds 1975, gevestigd in Châteauneuf-en-Thymerais (Frankrijk)



### Een team van 80 mensen



### Omzet

> 2013 : 6,2 mln€ > 2022 : 11 mln€



### 35.000 geleverde producten per jaar

> Waarvan 22.000 imperialen  
> Rechtstreeks verdeeld in 15 landen  
> Via onze partners in de rest van de wereld



### Een krachtig productiecentrum

> Totale oppervlakte van 6.900 m<sup>2</sup>  
- 1 centraal magazijn van 3.200 m<sup>2</sup>  
- 1 productie-eenheid van 2.700 m<sup>2</sup>  
+ 3 externe voorraden (België, Zwitserland, Nederland)



Bekijk de  
productdemonstratie  
video



# Imperiaal

## Aluminium gelast




De onderdelen van de MTS aluminium imperialen worden volledig gemonteerd en gelast en bieden daardoor optimale sterkte en veiligheid en een zeer snelle en eenvoudige montage.

- 30% tot 50% lichter dan vergelijkbare producten in zijn categorie met daarbij een hogere laadcapaciteit.
- Hogere weerstand.
- Verhoogde levensduur en bestand tegen alle weersomstandigheden.




Alle MTS-imperialen (aluminium of gegalvaniseerd staal) zijn voorzien van een geanodiseerde aluminium rol:

- Gekarteld voor gemakkelijke rotatie,
- Instelbare rotatieweerstand,
- Geoptimaliseerde massa,
- Duurzame uitstraling.




# Imperiaal

## Staal gelast gegalvaniseerd



Standaard accessoires zijn aanwezig op de meeste MTS imperialen (zie technische informatie op Blz. 22)



Windspoiler (tegen fluit en rolgeluid)



Laadrol gekarteld



Platform (behalve kleine bestelwagens)

De MTS imperialen en accessoires in gegalvaniseerd staal beantwoorden aan de hoogste eisen voor professionele gebruikers.

Corrosie en slijtage hebben geen invloed op het imperiaal door het proces van warm galvaniseren zowel binnenin als buitenom het buiswerk.

De onderdelen van de MTS gegalvaniseerde imperialen worden volledig gemonteerd en gelast en bieden daardoor optimale sterkte en veiligheid en daarenboven zeer eenvoudige montage.



# Ladder op achterdeur

De MTS achterdeurladders zijn allemaal uit aluminium vervaardigd.

De ladder wordt zonder boren of perforeren van de carrosserie bevestigd op de achterdeur. De bevestigingen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal. Maximale last: 100 kg




Anti-slip treden, garanderen extra veiligheid.




■ Inklapbare ladder op linkse achterdeur  
*Ford Transit Custom H1*

■ Ladder op rechtse achterdeur






Regelbare steunen  
voor lange  
deurladders




■ Ladder op rechtse achterdeur  
voor hoge voertuigen

■ 3 punts ladder op  
rechtse achterdeur



## ■ Ladderstop

De MTS ladderstop laat toe  
de deur tot 270° te openen  
zonder risico op beschadiging  
van de carrosserie.



# Mobiele ladders

Bekijk de videodemonstratie van de uitschuifbare ladder



## ■ Uitschuifbare ladder

Deze oplossing wordt aanbevolen voor intensief gebruik en biedt comfort en veiligheid bij het gebruik ervan.



De MTS uitschuifbare ladder wordt netjes onder de dragers van het imperiaal uit staal of aluminium gemonteerd.

Het wordt geleverd met een trekstang en 2 halve laadrollen.

Maximale last: 150 kg



Optie RESP.  
Verlengstuk voor 4x4,  
dubbele wielen of  
achterwielaandrijving







## ■ Telescopische imperiaal ladder (EAS)

Deze plaats besparende telescopische ladder geeft toegang tot het imperiaal voor het veilig verankeren van ladingen met koord of spanband.



4 aluminium modellen zijn beschikbaar voor alle bedrijfsvoertuigen: 4, 5 of 6 treden, dit afhankelijk van de hoogte.



Een opbergkit wordt meegeleverd voor voertuigen met dubbele achterdeuren.



Bekijk de videodemonstratie van de toegangsladder voor de verankering



## ■ Imperiaal ladder (EAG3000)

Aluminium ladder voor een veilige toegang tot de galerij dankzij de schuine sporten en het uitklapsysteem, veilig en praktisch met een beveiligd slot.

Deze is perfect geschikt voor het uitrusten van middelgrote en grote bestelwagens.

1 universeel model  
Afmetingen: Minimum 2,17 m  
& Maximumlengte 3,29 m



Bekijk de videodemonstratie van de toegangsladder voor imperialen

Optie REAG:  
Plafond opbergsysteem  
voor deze ladder



# Opstaptreden

De MTS achterste opstaptrede is een sterke universele opstap dat in en uitstappen van het voertuig vergemakkelijkt.

Verschillende modellen en toepassingen zijn mogelijk: met of zonder trekhaak, aluminium of staal (gelakt of gegalvaniseerd).

## Bevestigd op chassis MP

Rechtstreekse bevestiging op het chassis van het voertuig met specifieke bevestigingen per voertuig


Geschikt voor voertuigen zonder geïntegreerd trede in de bumper



- Platform 1300 x 200 mm
- Gegalvaniseerd stalen frame en trede
- Draagvermogen: 200 kg



ME




## De 3 soorten antislip oppervlakken

Beschikbaar op modellen MPRRG, MPA100 en MPLL.




Soft

Oppervlakte uitgerust met 106 antislip rubberen pads, geschikt voor gebruik op harde en niet bevulde vloeren.



Medium

Standaard MTS antislip oppervlak voor veelzijdig gebruik.




Grip

Zeer hoog gripoppervlak voor gebruik op alle terreinen.

## Inklapbaar achteraan MPRRG

Inklapbaar opstaptrede aan achterkant, onder het chassis bevestigd met bevestigingssteunen . Specifiek per type voertuig.

Niet geschikt voor voertuigen met trekhaak of een geïntegreerde opstaptredebumper.



- Platform 900 x 200 mm of 600 x 200 mm
- Gegalvaniseerd stalen frame en trede
- Draagvermogen: 150 kg




SO ME GR

Opstaptrede MPRRG Medium



## Bevestigd op trekhaak MPA100

Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en geschikt voor voertuigen met trekhaak maar die geen opstaptredebumper hebben.




- Platform 860 x 200 mm
- Gegalvaniseerd stalen frame en trede
- Draagvermogen: 200 kg



SO ME GR

## Bevestigd op trekhaak MPA

Kan worden gemonteerd op de meeste trekhaaken.



ECE55-conform, waardoor de aanhangwagens veilig kan draaien.

## MPAR




Het model omvat een opklapbaar platform voor veilig gebruik van het opstapje zonder aanhangwagens.

Anti-slip perforatie met afwatering



**KR-MP**  
Achteruitrij-radar offset kit



Het platform klikt op de trede en vergrendelt automatisch.

Kan alleen verkocht worden.

## Nieuw Zijdelingse inklapbaar MPLL

Dit nieuwe opstaptrede is vervaardigd van gegalvaniseerd staal en wordt aan de binnenkant aan de zijdeur op de vloer van het voertuig bevestigd.

Men kan het met één hand openklappen.

- Platform 430 x 200 mm
- Gegalvaniseerd stalen frame en trede
- Draagvermogen: 150 kg



SO ME GR



MPLL uitgeklapt



MPLL ingeklapt in het voertuig

## Bevestigd op trekhaak MPU / MPUg

Zwart gelakt staal  
MPU



- 2 Platformen 300 x 165 mm
- Stalen structuur zwart gelakt
- Monoblok platform in staal gelast
- Laadvermogen: 150 kg



Staal gegalvaniseerd  
MPUg

# Zijdelingse lastdrager



Bekijk de videodemonstratie van de zijdelingse lastendrager

## Zijdelingse lastdrager Standaard

De zijdelingse lastendrager van MTS is een eenvoudige en veilige manier om ladingen te vervoeren die zwaar, omslachtig of breekbaar zijn. Men kan deze aan de linkerrand of aan beide zijden van het voertuig bevestigen.

Het profiel dat in contact komt met de goederen is bedekt met een elastomeer materiaal, deze beschermt de getransporteerde goederen.

De zijdelingse lastendrager kan worden geïnstalleerd met een half imperiaal dat aan de zijkant is bevestigd. (N.B. : vermindert de toelaatbare massa met 45%.)

De lastendrager is standaard uitgerust met een inklapbare laadbank met LED-verlichting, reflectoren, spatbescherming, 2 klemstokken met opbergsysteem.



Zijdelingse lastendrager met stalen imperiaal

**Draagvermogen:**  
350 kg afhankelijk van het voertuigmodel



Zijdelingse lastendrager met dakdragers en halve aluminium imperiaal

**Draagvermogen:**  
200 kg afhankelijk van het voertuigmodel



De MTS zijdelingsdrager (Standaard en Plus) voldoen aan de R26-regeling voor uitstekende delen van het voertuig.

Ze hebben ook een beschermbeugel om voetgangers te beschermen.



Bovenste bevestigingspunten voor een snelle en veilige demontage



Sluitingssysteem



Bovenste bevestigingspunt voor de klemstok, inklapbaar.



Reflector en LED licht voor en achter



Klemsysteem voor de lading

Extra reflecterende kit volgens de wetgeving van het land



## Zijdelingse lastendrager Plus

Versterkte versie met toevoeging van:

- Boven een vast bevestigingspunt op elke verticale balk (niet inklapbaar).
- Klemstokken met een snelle en veilige bevestiging,
- Een standaard gele reflecterende strip,
- Een vierde horizontale versterkingsbalk.




# Ladderdrager

MTS biedt een volledig gamma ladderdragers aan die voldoen aan de behoeften van de gebruikers. Gelijk welk voertuig (klein, middel of groot), de ladderdragers van MTS laten toe de last of ladder zonder enige moeite op het voertuig te laden.

*Zie ook onze productfiches en video's voor toepassing en gebruik van onze MTS ladderdragers.*

Bekijk de  
Premium Classic  
demonstratievideo



## ■ Premium Classic

Het klassiek standaardmodel  
Zijdelings laden, enkel of dubbel,  
elektrisch of manueel

Optie: kit voor een platformladder




Laadpositie op  
schouderhoogte


## Premium Contactloos

Zonder contact met het voertuig  
Zijdelings laden, enkel of dubbel,  
electrisch of manueel

Bekijk de  
Premium Contactloos  
demonstratievideo



Aan beide zijden




Laadpositie ca. 1 meter  
boven de grond

Perfect geschikt, zonder opties,  
voor het transport van  
platform ladders (PIR en PIRL)



# Ladderdrager



## Verso 3

### Laden van ladder of last met mechanisch assistentie

Een pneumatische pomp laat toe om **zonder moeite** een ladder of last te lossen of te laden.



Bekijk de Verso 3 demonstratievideo



Moeiteloze laadpositie.

De ladder op de grond gaat automatisch in positie. Na het vastriemen kan het geheel moeiteloos op het dak gehesen worden.

Verso 3 geladen met een 2 delige ladder.






## Flexo

### Zijdelings of achterwaarts laden en lossen

Perfect geschikt voor kleine en middelgrote bestelwagens.  
Gebruik van zijschuifdeur blijft behouden.


Bekijk de Flexo  
demonstratievideo



## Action

### Zijdelings laden

Vergelijkbaar met Flexo, maar met  
zijdelingse belading aan 1 of 2 zijden



## Lateral fix



Ontworpen voor voertuigen met een hoogwerkers



Opgelet: met doorboren  
van carrosserie.



In hoogte verstelbaar systeem



# Ladingbeveiliging

## ■ Ladder stop

Kan zowel toegepast worden op aluminium en stalen imperialen. Voorkomt verschuiving van de ladder tijdens het vastbinden.



## ■ Spanband oproller

Dankzij dit oprolsysteem kan je in minder dan een minuut uw lading snel en veilig bevestigen op het imperiaal.

Door het metalen klemsysteem is het gemakkelijk om de snelspanband vast te klemmen op de zijkant van het imperiaal.



Bekijk de video

## Ladder ■ Anti-diefstal systeem

Uw ladders kunt u – zowel tegen diefstal en voor transport – in een gebaar beveiligen dankzij het afsluitbare handvat.



Bekijk de video





# Dakdragers




De aluminium geanodiseerde MTS dakdragers worden geleverd in sets van 2, 3 of 4 stuks, dit afhankelijk van het type bedrijfswagen.

Laadvermogen: 15 kg per bevestigingspunt

In optie zijn bevestigingsogen beschikbaar op de dakdragers.



# Buis koker



De MTS koker is vervaardigd uit één stuk. Hij is verkrijgbaar in verschillende lengtes, afhankelijk van het type voertuig: 2, 3, 4, 5 en zelfs 6 nuttige meters.


Op aanvraag kunnen we ook specifieke lengtes leveren.

- Binnen afmetingen: 210 x 142 mm
- Geanodiseerd aluminium
- Toegangsluik met metaal versterkt
- Slot meegeleverd met 2 sleutels

Een ingenieus systeem zorgt ervoor dat door middel van een hendel gemakkelijk lange en korte buizen uit de koker kan halen.




Bekijk de  
buis koker  
demonstratievideo



# Accessoires

## ■ Specifieke ladderrollen

Deze specifieke ladderrollen zijn ontwikkelt voor voertuigen uitgerust met achteruitrij camera.



## ■ Halve imperiaal

Het halve aluminium imperiaal wordt direct aan de MTS-dakdragers bevestigd en is compatibel met de meeste MTS-accessoires.

Het is een economische oplossing voor transport van lange flexibele materialen.

Het is vaak een aanvulling op het gebruik van een ladderdrager.

## ■ Regelbare spoiler

Een uitrusting kan bij bepaalde voertuigen tijdens het rijden trillingen en/of rolgeluiden voortbrengen.

De MTS regelbare spoiler reduceert dit aanzienlijk voor vooral in toepassing met dak dragers.



Halve imperiaal voor dakdragers



Halve imperiaal voor ladderdrager Premium

## ■ Imperiaal voor achterklep



Voor de achterklep is een aanpassing van de dakdrager nodig om volledige opening mogelijk te maken.

## ■ Vlak imperiaal

Aluminium imperialen kunnen worden vervaardigd zonder zijpaneel. Zij kunnen worden gebruikt om gebieden met beperkte hoogte te betreden of om overhangende ladingen te vervoeren.



# Signalisatie

## ■ Zwaailicht

Het zwaailicht en zijn beugel kunnen worden gemonteerd op alle MTS gegalvaniseerde stalen of aluminium, aan de buiten of binnenkant van het imperiaal.



## ■ Gevarendriehoek

Er zijn verschillende soorten beugels om de gevarendriehoek aan de MTS dakdragers en imperialen te bevestigen.

## ■ Werklamp

De schijnwerper en zijn beugel kunnen worden gemonteerd op alle MTS gegalvaniseerde stalen of aluminium, aan de buiten of binnenkant van het imperiaal.



## Maatwerk transport oplossingen

MTS kan op verzoek accessoires ontwerpen voor specifieke voertuigen of behoeften bv: elektrische voertuigen, koelwagens, 4x4, campingcar, vrijetijds voertuig...



Een formulier voor specifieke verzoeken is beschikbaar op onze website:  
<https://www.mtsproshop.com/nl/content/17-aanvraag-voor-specifieke-producten>

Deze toepassing is afgeleid van een ladderdrager, deze aanpassing maakt het mogelijk om helemaal alleen een kano op het dak van een voertuig te laden.


# Technische gegevens per autoplatform 2023

## Stellantis



Model	From	Imperiaal		H		Kg Max		Kg		Ingebouwde spoor			Half imperiaal		Ladder op achterdeur		Zijdelingse lastendrager		Ladder dragers			
		Dubbele deur	Achterklep	Alu	Staal	mm	mm	Alu	Staal	Alu	Staal	Platform	Laadrol	Dakdragers	Dakdragers	Uitschuifbare ladder	Uitschuifbare ladder	Flexo	Verso 3	Premium	Premium Contactloos	
	L1H1 - CH1	2006	●	○	240	252	200	160	148	40	52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	L1H2 - CH2	2006	●	○	240	252	150	118	105	32	45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	L2H1 - MH1	2006	●	○	240	252	200	156	144	44	56	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	L2H2 - MH2	2006	●	○	240	252	150	102	88	48	62	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	L3H2 - LH2	2006	●	○	240	252	150	107	88	43	62	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	L3H3 - LH3	2006	●	○	-	252	150	-	85	-	65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	L4H2 - XLH2	2006	●	○	240	252	150	106	73	44	77	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	L4H3 - XLH3	2006	●	○	240	-	150	105	-	45	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	L1H1L1H1 - XS - Compact (sauf ProAce)	2016	●	●	240	250	170	145	129	25	41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	L1H2 - M - Standard	2016	●	●	240	250	200	173	154	27	46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	L3H1 - XL - Long	2016	●	●	240	250	200	170	150	30	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	L1 - M	2018	●	●	186	125	120	96	91	24	29	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	L2 - XL	2018	●	●	186	125	120	94	88	26	32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		2008	●	○	205	170	100	80	78	20	22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

## Dacia



Model	From	Dubbele deur	Achterklep	Alu	Staal	Kg Max	Alu	Staal	Kg	Alu	Staal	Platform	Laadrol	Dakdragers	Dakdragers	Uitschuifbare ladder	Uitschuifbare ladder	Flexo	Verso 3	Premium	Premium Contactloos	Ladder dragers
DOKKER VAN	DUSTER	2019	○	●	-	81	80	-	60	-	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DOKKER	DOKKER	2012	●	○	160	-	100	85	-	15	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Ford



Model	From	Dubbele deur	Achterklep	Alu	Staal	Kg Max	Alu	Staal	Kg	Alu	Staal	Platform	Laadrol	Dakdragers	Dakdragers	Uitschuifbare ladder	Uitschuifbare ladder	Flexo	Verso 3	Premium	Premium Contactloos	Ladder dragers
	L2H2	2014	●	○	250	257	200	163	146	37	54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	L2H3	2014	●	○	250	257	200	169	157	31	43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	L3H2	2014	●	○	250	257	250	211	197	39	53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	L3H3	2014	●	○	250	257	250	215	201	35	49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	L4H3	2014	●	○	250	257	300	261	240	39	60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	L1H1	2010	●	○	205	225	130	100	74	30	56	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	L1H2	2010	●	○	165	-	100	77,5	-	22,5	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	L2H1	2010	●	●	205	225	130	95	69	35	61	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	L2H2	2010	●	○	165	-	100	74	-	26	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	L1H1	2014	●	●	205	190	100	117	74	17	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	L2H1	2014	●	●	205	190	100	79	69,5	21	30,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	COURIER	2014	●	○	215	205	100	81	74	19	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Iveco



Model	From	Dubbele deur	Achterklep	Alu	Staal	Kg Max	Alu	Staal	Kg	Alu	Staal	Platform	Laadrol	Dakdragers	Dakdragers	Uitschuifbare ladder	Uitschuifbare ladder	Flexo	Verso 3	Premium	Premium Contactloos	Ladder dragers
IVECO DAILY	7,3 m³	2014	●	○	245	-	150	119	-	31	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	9 m³	2014	●	○	245	265	150	112	95	38	55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	10,8 m³	2014	●	○	245	265	150	110	94,5	40	55,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	12 m³	2014	●	○	245	265	150	105,5	88	44,5	62	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	16 m³	2014	●	○	245	-	150	102	-	48	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Mercedes



Model	From	Imperiaal		H		Kg		Kg		Kg		Ingebouwde spoiler		Halve imperiaal		Ladder op achterdeur		Zijdewijze lastendrager		Ladder dragers	
		Dubbele deur	Achterklep	Alu	Staal	Alu	Staal	Alu	Staal	Alu	Staal	Platform	Laadrol	Daakdragers	Uitschuifbare ladder	Flexo	Verso 3	Premium	Premium	Contactloos	
32N (L1H1)	2018	●	○	220	240	300	263	251	37	49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32S (L1H2)	2018	●	○	220	230	150	112	102	38	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
37N/39N (L2H1)	2018	●	○	220	240	300	260	242	40	58	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
37S/39S (L2H2)	2018	●	○	220	230	150	110	87	40	63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
43S (L3H2)	2018	●	○	220	230	150	106	75	44	75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
43LS (L4H2)	2018	●	○	220	230	150	103	70	47	80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



L1H1	2015	●	●	220	250	150	121	110	29	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L2H1	2015	●	●	220	250	150	119	107	31	43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L3H1	2015	●	●	220	250	150	116	101	34	49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



L1	2021	●	○	150	120	100	76	70	24	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L2	2021	●	○	150	120	100	74	68	26	32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Renault - Nissan



Model	From	Imperiaal		H		Kg		Kg		Kg		Ingebouwde spoiler		Halve imperiaal		Ladder op achterdeur		Zijdewijze lastendrager		Ladder dragers	
		Dubbele deur	Achterklep	Alu	Staal	Alu	Staal	Alu	Staal	Alu	Staal	Platform	Laadrol	Daakdragers	Uitschuifbare ladder	Flexo	Verso 3	Premium	Premium	Contactloos	
L1H1	2010	●	○	245	230	200	156	143,5	44	56,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L1H2	2010	●	○	245	230	200	155	150,5	45	49,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L2H2	2010	●	○	245	230	200	155	130	45	70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L3H2	2010	●	○	245	230	200	149	121	51	79	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L4H2	2010	●	○	245	230	200	136	117,5	64	82,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L1H1	2014	●	●	234	245	200	154	150	46	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L2H1	2014	●	●	234	245	200	163	146	37	54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L1H2	2014	●	○	200	-	150	120	-	30	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L2H2	2014	●	○	200	-	150	116	-	34	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L1	2021	●	○	150	120	100	76	70	24	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L2	2021	●	○	150	120	100	74	68	26	32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Express VAN	2021	●	○	195	180	100	79	74	21	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Volkswagen - Man



Model	From	Imperiaal		H		Kg		Kg		Kg		Ingebouwde spoiler		Halve imperiaal		Ladder op achterdeur		Zijdewijze lastendrager		Ladder dragers	
		Dubbele deur	Achterklep	Alu	Staal	Alu	Staal	Alu	Staal	Alu	Staal	Platform	Laadrol	Daakdragers	Uitschuifbare ladder	Flexo	Verso 3	Premium	Premium	Contactloos	
S-TS - L3H2	2017	●	○	180	210	200	155	145	45	55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S-TH - L3H3	2017	●	○	180	210	200	159	145	41	55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L-TH - L4H3	2017	●	○	180	210	200	157	138	43	62	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
XL-TH - L5H3	2017	●	○	180	210	200	154	130	46	70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L1H1	2015	●	●	235	242	150	118	101	32	49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L1H2	2015	●	●	235	242	150	113	98	37	52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L1	2022	●	●	149	-	100	74	-	26	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L1	2021	●	●	195	180	100	78	70	22	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L2	2021	●	●	195	180	100	75	68	25	32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Voorbeeld van de mogelijkheden



Dakdragers



Imperiaal + Vaste ladder



Imperiaal + Uitschuifbare ladder



Imperiaal + Vaste ladder  
+ Zijdelingse lastdrager



Dakdragers + Halve imperiaal  
+ Ladderdrager Contactloos



Dakdragers + Halve imperiaal  
+ Ladderdrager Contactloos  
+ Zijdelingse lastdrager  
+ Opstaprede

w w w . m t s p r o s h o p . c o m



ZI de Saint Arnoult  
28170 Châteauneuf-en-Thymerais - FRANKRIJK  
Tel.: +33 2 37 51 65 18  
Fax: +33 2 37 51 00 15  
mts.inter@mts-galleries.eu

